

Dolezych

einfach sicher



Bestseller



Sicher heben – Sicher transportieren

Anti-Rutsch-Matte

VDI 2700

Blatt 14 + 15

Warum Anti-Rutsch-Matten?

Anti-Rutsch-Matten verbessern den Gleitreibbeiwert μ . Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 432-433.

- steigert die Sicherheit, verbessert die Standfestigkeit

Was bedeutet das?

- Reduzierung der erforderlichen Zurrmittel
- Reduzierung der erforderlichen LC (zulässige Zugkraft) beim Direktzurren
- definierte Gleitreibbeiwerte



Anti-Rutsch-Matte

Artikel-Nr.	Abmessung mm	Stärke mm
0610 1108	5.000 x 250	8
0610 1121	5.000 x 125	8
0610 1122	600 x 600	8
0610 1107	120 x 180	8
0610 1109	200 x 300	10
0610 1104	1.250 x 1.250	4
	für die Papierverladung	
0610 1147	600 x 150	3
0610 1148	20.000 x 150	3



Anti-Rutsch-Matte mit unverlierbarer Kennzeichnung



Anti-Rutsch-Matte – Rollenware zum selber Konfektionieren

Anti-Rutsch-Matte



Artikel-Nr.	Abmessung mm	Stärke mm
0610 1011	500 x 500	10
0610 1010	1.000 x 1.000	10
0610 4108	160 x 250	10

Schwerlast-Anti-Rutsch-Matten sind in verschiedenen Varianten erhältlich. Unterschiedlich profilierte Oberflächen garantieren auch bei z. B. starker Verschmutzung einen hohen Gleitreibbeiwert.

Weitere Schwerlast-Anti-Rutsch-Matten bitte anfragen!

Schwerlastsets*

Artikel-Nr.	Abmessung mm
0610 1350	2.800 x 300 x 4
0610 1352	4.150 x 300 x 4

* 3 x DoMatt Anti-Rutsch-Matte. Anti-Rutsch-Matten im Sack verpackt, jede Matte mit gelbem DoMark-Zusatzlabel.

PKW- Anti-Rutsch-Matte



Ladung optimal gesichert:
PKW Anti-Rutsch-Matten und
DoKEP-Ladungssicherungsnetz im
Einsatz! PKW-Ladungssicherungs-
netze finden Sie ab S. 514

Universal PKW-Anti- Rutsch-Matte


Artikel-Nr.	Abmessungen mm
0610 1104	1.250 x 1.250 x 4
0610 1200	1.500 x 1.500 x 4

- gibt dem Kofferrauminhalt eine hohe Standsicherheit
- lässt sich auch mit Netzen kombinieren
- für eine optimale Ladungssicherung
- leichtes Zuschneiden auf Maß mit Schere oder Teppichmesser
- formstabile Ausführung (liegt faltenfrei im Kofferraum)

Dolezych Anti-Rutsch-Matten erfüllen die Prüfkriterien der BG.



PKW-Anti-Rutsch-Matten sind mit Schere oder Teppichmesser leicht auf die richtige Größe zuzuschneiden!



Vorsicht! Auch quadratische Kanthölzer können als Unter- oder Zwischenlage zur Rolle werden. Beachten Sie die VDI 2700.

Anti-Rutsch-Matte Black-Cat „Panther“



Black-Cat „Panther“ Anti-Rutsch-Matten lassen sich universell einsetzen. Neben der Verwendung als Ladungssicherungshilfsmittel ist diese Matte auch als Bodenbelag in der Industrie oder im Handwerk geeignet. Hier sorgt sie für sicheren, rutschfesten Stand und schont bei Tätigkeiten im Stehen die Muskulatur, Gelenke und Wirbelsäule.

Das sind Ihre Vorteile:

- Extreme Reißfestigkeit durch zusätzliche Gewebeeinlage mit Spezialbeschichtung
- nur 4,5 mm stark, dadurch hoch flexibel, formbeständig und zuschneidbar
- Gleitreibbeiwerte von $\mu > 0,6$. Fordern Sie bei uns die technischen Datenblätter an.
- auch für den Schwerlastbereich geeignet
- Langlebig – für den Innen- und Außenbereich
- Geräuschhemmend und kälteisolierend
- Temperaturbeständigkeit von ca. -40°C bis $+120^{\circ}\text{C}$
- Schmelztemperatur ca. 250°C , Selbstentzündungstemperatur ca. 350°C .
- Leichte Reinigung, durch geschlossene Oberfläche, mit handelsüblichen Reinigungsmitteln. Keine Aufnahme von Flüssigkeiten.
- Sehr gute Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Öl, Benzin und Diesel.
- Frei von Formaldehyd und giftigen Schwermetallen wie Blei oder Cadmium, frei von Silikon.
- Sehr gute biologische Beständigkeit, Entsorgung über den Hausmüll.

Anti-Rutsch-Matte Black-Cat „Panther“


Artikel-Nr.	Abmessungen mm
Black-Cat-Panther Rollenware	
0622 0003	120 x 4.000
0622 0004	150 x 4.000
0622 0005	200 x 4.000
0622 0006	300 x 4.000
0622 0007	600 x 4.000
0622 0023	800 x 4.000
0622 0008	1000 x 4.000
0622 0009	1200 x 4.000
0622 0010	1600 x 4.000
0622 0011	200 x 8.000
0622 0012	1000 x 8.000
0622 0013	1200 x 8.000
0622 0014	1600 x 8.000
Black-Cat-Panther Pads	
0622 0001	150 (achtkantig)
0623 0015	achtkantig
0622 0022	200 x 200
0622 0017	120 x 1250
0622 0021	120 x 2450
0622 0018	120 x 13.800
0622 0020	600 x 800
0622 0019	1.200 x 800





Achtung! Anti-Rutsch-Matten sind kein Kantenschutz, denn sie leiten Vorspannkraft im Zurring nicht weiter. DoLex Kantenschutz für Zurring finden Sie auf den Seiten 534-535.

Anti-Rutsch-Matte aus beschichtetem Schaum



Artikel-Nr.	Abmessung mm	Stärke mm
0610 1212	400 x 150	3
0610 1213	800 x 150	3
0610 1247	1.000 x 150	3
0610 1303	2560 x 1200	3
0610 1304	4000 x 1200	3

- zertifizierter Reibbeiwert $\mu_D = 0,7$ (graue Matte) und $\mu_D = 0,8$ (blaue Matte) ermittelt durch das Fraunhofer Institut. IML in Versuchen mit Original Papierrollen auf konventionellen Sattelauflegern.
- überprüft auch im Mehrfacheinsatz (z.B. Papierrollen)
- vollständig recyclebar über das duale System

Reibbeiwertprüfungen durch Fraunhofer und DEKRA für folgende Materialpaarungen:

- Papierrolle - Siebdruckboden
- Papierrolle - Papierrolle
- Holzpalette - Siebdruckboden
- Gitterbox - Siebdruckboden
- Stahlfass - Holzpalette
- Stahlfass - Siebdruckboden

Detaillierte Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage!

Ladungssicherungskralen



Artikel-Nr.	Größe mm
0690 0001	48 ø
0690 0002	62 ø
0690 0003	75 ø
0690 0005	48 x 65

Zusätzliche Verbesserung der Standicherheit: An allen 4 Ecken der Ladung werden die doppelseitig spitzen Metallzacken vor dem Absetzen unter dem

Ladegut (Paletten, Kisten, Kartons) platziert. Die spitzen Zähne pressen sich in Ladefläche und Ladegut ein und sorgen für festen Stand.

Nichtabfärbende Anti-Rutsch-Matte für den Transport von Sichtbetonteilen, mehrfarbig



Artikel-Nr.	Abmessung mm	Stärke mm
0610 1201	5.000 x 250	10

- für den Einsatz beim Transport von Sichtbetonteilen
- hohe Festigkeit
- kein Farbabrieb
- andere Abmessungen auf Anfrage